



SINOPACK

Desde 2019

Materiais e equipamentos para embalagens

www.sinopack.com.br

SINOPACK

Desde 2019

Mini Seladoras	03
Seladoras a Vácuo	04
Seladoras Túneis	06
Seladoras Horizontais	08
Máquinas Seladoras	09
Seladoras Manuais	10
Seladoras Recravadas	11
Seladoras Conjugadas	12
Seladoras Solda Banner	15
Seladoras C/ Pedal	16
Aplicadores de Filme	18
Sacos P/ Seladoras	20
Bobina Termo Encolhível	22
Bobina Stretch	24
Dispensadoras Gomada	26
Fita Gomada	28
Trituradoras de Papelão	30
Enchimento de Ar	32
Bobinas Colmeia	33
Bobinas Almofada	34
Máquinas de Arquear	36
Fitas de Arquear	37
Impressoras	39
Envassadoras	41
Paleteira Hidráulica	43
Etiquetas	45
Envelopes	47
Abraçadeiras	49



Contato

 (11) 3207-3782

 (11) 3207-3782

 comercial@sinopack.com.br

Endereço



R. Silva Bueno 448 - Brasil / SP

CEP: 04208-000

Galpão 27



Mini Seladoras



▶ Seladora Recarregável

- ° Modelo: HS-02A
- ° Botão com Led
- ° Peso: 70g
- ° Carregável USB: 400mAh
- ° Lâmina Afiada (escondida)
- ° Material: Plástico e Inox
- ° Tamanho: 11(c) x 3(l) x 2(a)cm

▶ Máq. Seladora C/ Filtro

- ° Modelo: DZ-300SE
- ° Potência: 150W
- ° Peso: 1650g
- ° Grau de Vácuo: 0.08
- ° Filtro (alimentos molhados)
- ° Tamanho: 37(c) x 15(l) x 8(a)cm



Benefícios

Ideal para selar sacos de alimentos, embalagens de salgadinhos, plásticos de uso doméstico, e muito mais. Seu sistema de selagem é muito rápido, em poucos segundos aquece e sela todos os tipos de sacos de plástico.

Seladoras a Vácuo

Voltagem

Bivolt



▶ Máq. Seladora a Vácuo

- ° Modelo: QH-17
- ° Potência: 110W
- ° Peso: 1800g
- ° Grau de Vácuo: -60kPa
- ° Tamanho de Selagem: 32cm
- ° Tempo: 6~15 segundos
- ° Tamanho: 41(c) x 16(l) x 9(a)cm

▶ Máq. Seladora C/ Filtro

- ° Modelo: DZ-300SE
- ° Potência: 150W
- ° Peso: 1650g
- ° Grau de Vácuo: 0.08
- ° Filtro (alimentos molhados)
- ° Tamanho: 37(c) x 15(l) x 8(a)cm



Voltagem

Bivolt

Voltagem

220V



▶ Máq. Seladora Câmara Digital

- ° Modelo: HVC-210T-1D
- ° Peso: 21Kg
- ° Alimentos Molhados
- ° Preservar o Frescor e Sabor
- ° Painel c/ Tela Sensível ao Toque
- ° Tamanho: 45(c) x 30(l) x 23(a)cm

Seladoras a Vácuo

Voltagem

220V



Máq. Seladora a Vácuo

- ° Modelo: QH-QS30
- ° Painel Digital
- ° Vedação Rápida
- ° Potência: 110W
- ° Peso: 19,5Kg
- ° Uso Doméstico ou Comercial
- ° Tamanho de Selagem: 35cm
- ° Tamanho: 50(c) x 41(l) x 41(a)cm

Benefícios

1. **Conservação Prolongada:** A selagem a vácuo remove o ar das embalagens, retardando a oxidação e o crescimento de bactérias, o que prolonga a vida útil dos alimentos.
2. **Economia de Espaço:** Alimentos embalados a vácuo ocupam menos espaço no freezer ou na geladeira.
3. **Prevenção de Queima pelo Frio:** A selagem a vácuo ajuda a evitar a queima pelo frio, comum em alimentos congelados.
4. **Manutenção de Sabor e Nutrientes:** A ausência de ar preserva o sabor, a textura e os nutrientes dos alimentos por mais tempo.

Seladoras Túneis

Voltagem

220V



Seladora Túnel de Encolhimento

- ° Modelo: BS-2020A
- ° Peso: 45Kg
- ° Temperatura: 160-180 °C
- ° Potência: 3,1KW
- ° Peso Máximo: 10Kg
- ° Tamanho Embalagem: 20x20cm
- ° Tamanho: 100(c) x 40(l) x 70(a)cm



Seladora Túnel de Encolhimento

- ° Modelo: BS-4525AG
- ° Peso: 91Kg
- ° Temperatura: 160-180 °C
- ° Potência: 6500W
- ° Carregamento de Peso: 10Kg
- ° Velocidade da esteira: 0-10 m/min
- ° Tamanho: 120(c) x 70(l) x 100(a)cm



Voltagem

220V

Voltagem

220V



Seladora Túnel de Encolhimento

- ° Modelo: ET40
- ° Peso: 112Kg
- ° Temperatura: 160-180 °C
- ° Potência: 7500W
- ° Peso Máximo: 10Kg
- ° Velocidade da esteira: 0-10 m/min
- ° Tamanho: 122(c) x 65(l) x 91(a)cm

Seladoras Túneis

Voltagem

220V



Seladora Túnel de Encolhimento

- ° Modelo: ET20
- ° Peso: 43Kg
- ° Temperatura: 120-180 °C
- ° Potência: 5000W
- ° Tempo Encolhimento: 3-5seg
- ° Tamanho Túnel: **26x15cm**
- ° Tamanho: 100(c) x 43(l) x 63(a)cm



Seladora Túnel de Encolhimento

- ° Modelo: ET30
- ° Peso: 48Kg
- ° Temperatura: 120-180 °C
- ° Potência: 5000W
- ° Tempo Encolhimento: 3-5seg
- ° Tamanho Túnel: **30x20cm**
- ° Tamanho: 110(c) x 46(l) x 70(a)cm



Voltagem

220V

| Especificações

Controlador Digital de Temperatura: Ajuste exato para diferentes filmes plásticos.

Aquecimento: Sistema de aquecimento eficiente para encolher sem derreter.

Controle de Velocidade da Esteira: Sincronize o tempo de passagem para uma selagem perfeita.

Seladoras Horizontais

Voltagem

220V



▶ Seladora Automática

- ° Modelo: FR-900
- ° Peso: 23Kg
- ° Banda Contínua
- ° Potência: 650W
- ° Controle de Temperatura
- ° Vel Selagem: 0 e 12m por min
- ° Tamanho: 55(c) x 36(l) x 25(a)cm

▶ Seladora Automática

- ° Modelo: FRB-770I
- ° Peso: 23Kg
- ° Banda Contínua
- ° Potência: 100W
- ° Largura de Selagem: 5cm
- ° Comprimento de Selagem: 52cm
- ° Tamanho: 84(c) x 36(l) x 26(a)cm



Voltagem

220V

Voltagem

220V



▶ Seladora Automática

- ° Modelo: FRDM-750I
- ° Peso: 23Kg
- ° Horizontal
- ° Potência: 80W
- ° Operação Contínua
- ° Temperatura Ajustável
- ° Tamanho: 84(c) x 37(l) x 32(a)cm

Máquinas Seladora



Voltagem

220V

▶ Seladora Sucção De Ar

- ° Modelo: FRM-980ZQ
- ° Peso: 67Kg
- ° Potência: 300W
- ° Aeração Sucção De Ar
- ° Controle Preciso de Temperatura
- ° Tamanho: 105(c) x 55(l) x 90(a)cm

▶ Seladora Faixa Vertical

- ° Modelo: FRB-770II
- ° Peso: 24,5Kg
- ° Potência: 500W
- ° Operação Automática
- ° Ajuste de Temperatura
- ° Tamanho: 84(c) x 38(l) x 45(a)cm



Voltagem

220V

Seladoras Manuais

Voltagem

220V



Seladoras Portátil Plástico

- ° Modelo: HSY-SY-S
- ° Material: Plástico
- ° Ajuste de Tempo: 1- 8seg
- ° Selagem: 10 - 20 - 30 - 40cm
- ° Peso: 960 - 1100 - 1600 - 2400g
- ° Potência: 200 - 300 - 400 - 600W
- ° Embalage: PP - PE - Metalizados

Selagem

10cm

Selagem

20cm

Selagem

30cm

Selagem

40cm

Voltagem

220V



Seladoras Portátil Metal

- ° Modelo: HSY-SY-L
- ° Material: Metal
- ° Ajuste de Tempo: 1- 8seg
- ° Selagem: 20 - 30 - 40cm
- ° Peso: 2150 - 3600 -3800g
- ° Potência: 300 - 400 - 600W
- ° Embalage: PP - PE - Metalizados

Selagem

20cm

Selagem

30cm

Selagem

40cm

Seladoras Recravadas



Voltagem

220V



Seladora Recravada 25CM

- ° Modelo: IP250R
- ° Peso: 11,5kg
- ° Área de Selagem: **25cm**
- ° Embalagens Metalizadas e PP
- ° Regulador de Temperatura
- ° Tamanho: 32(c) x 36(l) x 104(a)cm



Seladora Recravada 35CM

- ° Modelo: IP350R
- ° Peso: 12,5kg
- ° Área de Selagem: **35cm**
- ° Embalagens Metalizadas e PP
- ° Regulador de Temperatura
- ° Tamanho: 36(c) x 42(l) x 105(a)cm



Voltagem

220V

Recravada

Seladora Recravada é ideal para embalagens metalizadas. Seu acabamento durante o processo de selagem deixa aquele frisado na sua embalagem, mantendo seu produto com alta qualidade.

Seladoras Conjugadas



▶ Seladora Conjugada 50CM

- ° Modelo: IC5050
- ° Peso: 65Kg
- ° Potência: 3200W
- ° Área de Selagem: **50x50cm**
- ° Selagem Horizontal e Vertical
- ° Altura Interna da Câmara: 20cm
- ° Tamanho: 124(c) x 86(l) x 110(a)cm
- ° Para: Ovos Pizzas Doces

▶ Seladora Conjugada 70CM

- ° Modelo: IC7070
- ° Peso: 90Kg
- ° Potência: 4000W
- ° Área de Selagem: **70x70cm**
- ° Selagem Horizontal e Vertical
- ° Altura Interna da Câmara: 20cm
- ° Tamanho: 175(c) x 115(l) x 115(a)cm
- ° Para: Ovos Pizzas Doces



| Conjugada

Esse modelo vai selar e realizar o **Encolhimento** do Plástico, permitindo moldar o formato do produto com um acabamento impecável.

- Plásticos para Utilizar Poliolefínico e PVC termo Encolhível.

Seladoras Conjugadas



▶▶ Sel. Conjugada Bancada 30CM

- ° Modelo: ICB3030
- ° Peso: 29,4Kg
- ° Regulador de Temperatura
- ° Área de Selagem: **30x30cm**
- ° Selagem Horizontal e Vertical
- ° Altura da Câmara de até 17cm
- ° Tamanho: 82(c) x 48(l) x 53(a)cm

▶▶ Sel. Conjugada Bancada 40CM

- ° Modelo: ICB4040
- ° Peso: 43Kg
- ° Regulador de Temperatura
- ° Área de Selagem: **40x40cm**
- ° Selagem Horizontal e Vertical
- ° Altura da Câmara de até 20cm
- ° Tamanho: 99(c) x 80(l) x 58(a)cm



| Conjugada de Bancada

Esse modelo vai selar e realizar o **Encolhimento** do Plástico, permitindo moldar o formato do produto com um acabamento impecável.

- Plásticos para Utilizar Poliolefínico e PVC termo Encolhível.

Seladoras

Voltagem

Bivolt



Seladora P/ Alimentos Líquidos

- ° Modelo: P300
- ° Peso: 14,25Kg
- ° Aquecimento Pedal
- ° Área de Selagem: **30cm**
- ° Ideal: Polietileno, Polipropileno
- ° Voltagem: 127/220v (**Chaveada**)
- ° Tamanho: 40(c) x 51(l) x 107(a)cm



Seladora C/ Pedal 50CM

Modelo: IP500TB

Peso: 16,9kg

Voltagem: 110/220V (**Chaveada**)

Área de Selagem: 50cm

Controlador de Aquecimento

Controle de Tempo: 0 até 06seg

Tamanho: 56(c) x 40(l) x 105(a)cm



Voltagem

Bivolt

Seladoras Solda Banner

Voltagem

220V



Seladora Banner 1M

- ° Modelo: IP1000SB
- ° Peso: 33,7Kg
- ° Potência: 732W
- ° Alta Durabilidade
- ° Banners e Toldos (Bagum)
- ° Área de Selagem: **100 x 5cm**
- ° Tamanho: 105(c) x 52(l) x 103(a)cm



Seladora Banner 1,5M

- ° Modelo: P1500
- ° Peso: 38Kg
- ° Potência: 900W
- ° Alta Durabilidade
- ° Banners e Toldos (Bagum)
- ° Área de Selagem: **150 x 6cm**
- ° Tamanho: 160(c) x 50(l) x 102(a)cm



Voltagem

220V

Seladoras C/ Pedal



Voltagem

220V



Máq. Seladora 30CM

- ° Modelo: HSY-FRT-300
- ° Peso: 6,9Kg
- ° Potência: 350W
- ° Operação: Pedal
- ° Selagem Total: 30cm
- ° Largura da Selagem: 14mm
- ° Tamanho: 42(c) x 30(l) x 80(a)cm



Voltagem

220V



Máq. Seladora 50CM

- ° Modelo: HSY-FRT-500
- ° Peso: 8,9Kg
- ° Potência: 600W
- ° Operação: Pedal
- ° Selagem Total: 50cm
- ° Largura da Selagem: 14mm
- ° Tamanho: 60(c) x 30(l) x 80(a)cm



Voltagem

220V



Máq. Seladora 60CM

- ° Modelo: HSY-FRT-600
- ° Peso: 9Kg
- ° Potência: 750W
- ° Operação: Pedal
- ° Selagem Total: 60cm
- ° Largura da Selagem: 14mm
- ° Tamanho: 70(c) x 30(l) x 80(a)cm

Seladoras C/ Pedal



Voltagem

220V



Máq. Seladora 1M

- ° Modelo: HSY-FRT-1000
- ° Peso: 12,9Kg
- ° Potência: 1000W
- ° Operação: **Pedal**
- ° Selagem Total: 100cm
- ° Largura da Selagem: 14mm
- ° Tamanho: 110(c) x 30(l) x 85(a)cm



Máq. Seladora 1,4M

- ° Modelo: HSY-FRT-1400
- ° Peso: 14,9Kg
- ° Potência: 1250W
- ° Operação: **Pedal**
- ° Selagem Total: 140cm
- ° Largura da Selagem: 14mm
- ° Tamanho: 154(c) x 30(l) x 85(a)cm



Voltagem

220V

Aplicadoras de Filme

Voltagem

220V



Aplicador de Filme PVC

- ° Modelo: HW-450E
- ° Peso: 6,5Kg
- ° Potência: 270W
- ° Material: Aço Reforçado
- ° Uso Doméstico e Comercial.
- ° Ideal p/ Frutas, Carnes, Frios
- ° Tamanho: 60(c) x 47(l) x 10(a)cm

Voltagem


Bivolt



Aplicador de Filme PVC

- ° Modelo: SP-450
- ° Peso: 11,5Kg
- ° Potência: 1000W
- ° Área Máx: 45cm (C) x 45cm (L)
- ° Tempo de Selagem: 0~2 Segundos
- ° Material: Aço reforçado
- ° Tamanho: 62(c) x 35(l) x 14(a)cm





Sacos P/ Seladora



Rolo Plástico 5M

- ° Modelo: QH
- ° Tipo: Contínuo
- ° Cor: **Transparente**
- ° Comprimento: 5m
- ° Compatível c/ a maioria das seladoras a vácuo

Tamanho

15cm

Tamanho

20cm

Tamanho

30cm



Saco Plástico C/ Ranhuras

- ° Modelo: QH
- ° Unidades: 100
- ° Tipo: Ranhuras
- ° Cor: **Transparente**
- ° Compatível c/ a maioria das seladoras a vácuo



Tamanho

15x20cm

Tamanho

15x25cm

Tamanho

20x30cm



Bobina Termo Encolhível

Espessura

15 Micras



Termo Encolhível 20Kg

- ° Modelo: QH-50015
- ° Largura: 50cm
- ° Material: Co-extrusão
- ° Uso c/ Termo Encolhedora
- ° Fácil de Manusear e Aplicar
- ° Tamanho: 50(c) x 50(l) x 24(a)cm



Termo Encolhível 12Kg

- ° Modelo: QH-30015
- ° Largura: 30cm
- ° Material: Co-extrusão
- ° Uso c/ Termo Encolhedora
- ° Fácil de Manusear e Aplicar
- ° Tamanho: 30(c) x 30(l) x 23,5(a)cm

Espessura

15 Micras





Bobina Stretch

Espessura

23 - 25 Micras



Stretch Preto

- ° Modelo: HSF300-BA
- ° Peso: 3Kg
- ° Largura: 50cm
- ° Tamanho: 300m
- ° Material: Virgem
- ° Alta Elasticidade
- ° Tamanho: 12(c) x 50(a)cm



Stretch Transparente

- ° Modelo: HSF300
- ° Peso: 3,5Kg
- ° Largura: 50cm
- ° Tamanho: 300m
- ° Material: Polietileno Virgem
- ° Alta Elasticidade
- ° Tamanho: 12(c) x 50(a)cm

Espessura

0,22 Micras



Espessura

0,23 Micras



Stretch Transparente

- ° Modelo: HSF1418
- ° Peso: 16.2kg
- ° Largura: 50cm
- ° Tamanho: 1400m
- ° Material: Virgem
- ° Alta Elasticidade
- ° Tamanho: 23(c) x 50(a)cm



Dispensadora Gomada



Dis. Fita Gomada Manual

- ° Modelo: FX-800
- ° Peso: 9,5Kg
- ° Operação: **Manual**
- ° Diâmetro Máx da Fita: 20cm
- ° Largura Mín: 2,03 / 7,8cm
- ° Comprimento Mín: 10 / 111cm
- ° Tamanho: 42(c) x 26(l) x 24(a)cm

Dis. Fita Gomada Automática

- ° Modelo: FX-800B
- ° Peso: 17,5Kg
- ° Operação: **Automática**
- ° Potência: 120W
- ° Diâmetro Máx da Fita: 20cm
- ° Faixa Papel Gomado: 10-99cm
- ° Faixa Largura do Papel: 2-8cm
- ° Tamanho: 43(c) x 23(l) x 27(a)cm



Máq. Triturar Papelão

- ° Modelo: FX-800C
- ° Peso: 17Kg
- ° Operação: **Automática**
- ° Potência: 120W
- ° Diâmetro Máx da Fita: 20cm
- ° Velocidade de Saída: 60 m/min
- ° Faixa Largura do Papel: 2-10cm
- ° Tamanho: 50(c) x 29(l) x 26(a)cm

Dispensadora Gomada



Dis. Fita Gomada Automática

- ° Modelo: FX-800P
- ° Peso: 16Kg
- ° Painel Digital
- ° Construção Durável
- ° Versatilidade de Fita
- ° Operação: Automática
- ° Tamanho: 45(c) x 29(l) x 31(a)cm

Benefícios

É uma solução excelente para empresas que buscam otimizar suas operações de embalagem. Seja para caixas de papelão, pacotes, envios ou qualquer necessidade de embalagem, proporciona um fechamento seguro e profissional.

Fita Gomada



- ▶ **Fita Gomada S/ Reforço 1,5Kg**
- ° Modelo: PA-2180
 - ° Peso: 1,5Kg
 - ° Alta Resistencia
 - ° Lacração Inviolável
 - ° Sem reforço (Linha)
 - ° Largura: 8cm (80 mm)
 - ° Fácil Aplicação: Basta Umedecer



Trituradora de Papelão

Corte
26cm



▶ Máq. Triturar Papelão

- ° Modelo: LITE 300
- ° Peso: 32Kg
- ° Potência: 550W
- ° Largura de Corte: 26cm
- ° Espessura do Papel: 9mm
- ° Voltagem: 220V / 50-60Hz
- ° Veloc: 10 Metros/min
- ° Tamanho: 41(c) x 30(l) x 26(a)cm

▶ Máq. Triturar Papelão

- ° Modelo: PLUS 500
- ° Peso: 44,7Kg
- ° Potência: 550W
- ° Largura de Corte: 1 a 50cm
- ° Espessura do Papel: 9mm
- ° Voltagem: 220V / 50-60Hz
- ° Veloc: 3 Metros/min
- ° Tamanho: 66(c) x 30(l) x 30(a)cm

Corte
1 - 50cm



Corte
1 - 50cm



▶ Máq. Triturar Papelão

- ° Modelo: PRO 900
- ° Peso: 120Kg
- ° Potência: 1500W
- ° Largura de Corte: 1 a 50cm
- ° Voltagem: 220V / 50-60Hz
- ° Veloc: 12 Metros/min
- ° Tamannho: 70(c) x 54(l) x 103(a)cm



Enchimento de Ar



Voltagem

Bivolt

▶ Máq. Enchimento

- ° Modelo: LQC19661
- ° Peso: 6.5Kg
- ° Potência: 240W
- ° Velocidade: 12m / min
- ° Volume de ar: 280L / min
- ° Temperatura Selo: 160-220°C
- ° Tamanho: 40(c) x 36(l) x 28(a)cm

▶ Máq. Enchimento

- ° Modelo: HQC19661
- ° Peso: 18Kg
- ° Potência: 400W
- ° Velocidade: 28m / min
- ° Volume de ar: 700L / min
- ° Temperatura Selo: 90-150°C
- ° Tamanho: 40(c) x 57(l) x 33(a)cm



Voltagem

Bivolt



Voltagem

220V

▶ Máq. Enchimento

- ° Modelo: C15
- ° Peso: 3,5Kg
- ° Potência: 200W
- ° Velocidade: 12m / min
- ° Volume de ar: 250L / min
- ° Temperatura Selo: 160-220°C
- ° Tamanho: 34(c) x 21(l) x 23(a)cm

Bobina Colmeia



▶ Bobina Colmeia 150M

- ° Modelo: HLM40150
- ° Peso: 2,6Kg
- ° Tipo: Colmeia
- ° Unidades: 468
- ° Tubete: Ø5cm
- ° Largura: 32cm
- ° Tamanho: 150m
- ° Comprimento: 40cm

▶ Bobina Colmeia 300M

- ° Modelo: HLM16893
- ° Peso: 4Kg
- ° Tipo: Colmeia
- ° Unidades: 909
- ° Tubete: Ø5cm
- ° Largura: 33cm
- ° Tamanho: 300m
- ° Comprimento: 40cm



▶ Bobina Colmeia 300M - 60CM

- ° Modelo: HL40X60C
- ° Peso: 6Kg
- ° Tipo: Colmeia
- ° Unidades: 909
- ° Tubete: Ø5cm
- ° Largura: 40cm
- ° Tamanho: 300m
- ° Comprimento: 60cm

Bobina Almofada



▶ Bobina Almofada 150M

- ° Modelo: HCD20150
- ° Peso: 1,3Kg
- ° Tipo: Almofada
- ° Unidades: 1500
- ° Tubete: Ø5cm
- ° Largura: 8cm
- ° Tamanho: 150m
- ° Comprimento: 20cm


▶ Bobina Almofada 300M

- ° Modelo: HCD16890
- ° Peso: 2,5Kg
- ° Tipo: Almofada
- ° Unidades: 3000
- ° Tubete: Ø6cm
- ° Largura: 8cm
- ° Tamanho: 300m
- ° Comprimento: 20cm



▶ Bobina Almofada 500M

- ° Modelo: HL40X60C
- ° Peso: 6Kg
- ° Tipo: Almofada
- ° Unidades: 5000
- ° Tubete: Ø5cm
- ° Largura: 8cm
- ° Tamanho: 500m
- ° Comprimento: 20cm



Máquina Arqueadora



▶ Máq. Arquear Automática

- ° Modelo: XG-200-10
- ° Peso: 210Kg
- ° Potência: 850W
- ° Velocidade: 26 vezes/min
- ° Selagem: Termofusão
- ° Carga Máx: 100Kg
- ° Material Compatível: PP
- ° Tamanho: 141(c) x 60(l) x 154(a)cm
- ° Arco 85(l) x 60(a)cm

▶ Máq. Arquear Automática

- ° Modelo: WG22XN
- ° Peso: 215Kg
- ° Potência: 850W
- ° Velocidade: 26 vezes/min
- ° Selagem: Termofusão
- ° Carga Máx: 100Kg
- ° Material Compatível: PP
- ° Tamanho: 141(c) x 60(l) x 154(a)cm
- ° Arco 85(l) x 60(a)cm



| Especificações

Painel de controle simples e intuitivo, com botões de iniciar, ligar/desligar e parada de emergência. Correia de arco integrada para arqueação.

Largura da Fita: 6, 8, 9, 10, 12, 12,7, 15,5, 18, 19mm

Ideal: Arqueação de caixas de papelão, fardos e volumes diversos.

Fitas de Arquear



Largura

10mm



Fita Arqueadora 2400M

- ° Modelo: XG-DBD-10
- ° Peso: 10Kg
- ° Largura: 10mm
- ° Espessura: 0,7mm
- ° Comprimento: **2400 metros**
- ° Material: Polipropileno (PP)
- ° Cor: Branca



Fita Arqueadora 1800M

- ° Modelo: XG-DBD-13
- ° Peso: 10Kg
- ° Largura: 13mm
- ° Espessura: 0,7mm
- ° Comprimento: **1800 metros**
- ° Material: Polipropileno (PP)
- ° Cor: Branca



Largura

13mm

| Especificações

Indicada para indústrias, centros de distribuição, comércios, transportadoras e armazéns, garantindo segurança e praticidade no transporte e armazenamento de produtos.

Ótima resistência à tração, baixo alongamento e acabamento uniforme



Impressoras Automáticas

Voltagem

220V



Impressora P/ Ovos

- ° Modelo: HLP-1
- ° Peso: 10,9Kg
- ° Cor da Tinta: Vermelho
- ° Potência: 500W
- ° Tecnologia: Inkjet (jato de tinta)
- ° Área útil Impressão: **32,5cm**
- ° Tamanho: 50(c) x 50(l) x 27(a)cm



Impressora P/ Embalagens

- ° Modelo: HPT-50
- ° Peso: 1062g
- ° Idiomas: 20
- ° Potência: 24W
- ° Compatível: Seladoras
- ° Tamanho: 14(c) x 3(l) x 24(a)cm
- ° Importação: bmp - jpg - png - logo
QR code - código de barras



Voltagem

220V





Envasadoras Dosadoras



Envasadora de Plástico 1,5L

- ° Modelo: CA10BA
- ° Potência: 24W
- ° Peso: 980g
- ° Sucção Máx: 2m
- ° Elevação Máx: 3m
- ° A vazão Máx: 1,5L/ min
- ° Precisão de enchimento: 1ml
- ° Tamanho: 20(c) x 12(l) x 20(a)cm



Envassadora de Inox 2L

- ° Modelo: CA10BB
- ° Peso: 1Kg
- ° Painel Digital
- ° Potência: 60W
- ° Material: Aço Inox
- ° A vazão Máx: 2L/ min
- ° Tamanho: 22(c) x 12,5(l) x 20(a)cm



Aplicação

Ideal para controle de volume de bebidas, cosméticos e alimentos líquidos. É a solução perfeita para pequenos e médios negócios que buscam um envio uniforme e confiável em diferentes tipos de frascos e garrafa



Paleteira Hidráulica



Paleteira 3000Kg

- ° Modelo: IDI1555872
- ° Peso: 70Kg
- ° Carga: Até **3000Kg**
- ° Altura Mínima: 8cm
- ° Altura Máxima: 20cm
- ° Largura dos Garfos: 16cm
- ° Tamanho: 157(c) x 68(l) x 123(a)cm



The above _____
 is/are _____

000000

1. 2010 年 12 月 31 日
 2. 2011 年 1 月 1 日
 3. 2011 年 1 月 2 日
 4. 2011 年 1 月 3 日



PLP 23 10282

התאחדות המורים





Etiquetas Térmicas Resma

- ° Modelo: ET10X15-5
- ° C/ Serrilha
- ° Alta Qualidade
- ° Envios e Logística
- ° Tamanho: 10 (c) x 15 (l)
- ° Tipo de Impressão: Térmica Direta

Não precisa de ribbon

Kit

5.000

Kit

10.000



Envelopes



Envelopes de Segurança

- ° Inviolável
- ° Aba Adesiva
- ° Material: Plástico
- ° Envios e Logística
- ° Cor: Cinza

Kit

100

Kit

200

Kit

500

Kit

1000

Tamanhos

15x25cm	20x30cm	30x40cm	50x70cm
18x22cm	20x32cm	40x50cm	60x90cm
19x25cm	26x36cm	50x60cm	45x130cm



Abraçadeiras



Abraçadeiras

- ° Inviolável
- ° Resistente
- ° Alta Qualidade
- ° Cor: Branco ou Preto
- ° Material: Plástico / Nylon

Kit

100

Kit

250

Kit

500

Kit

1000

Tamanhos

4,8mm x 30cm	44mm x 15cm	57mm x 12cm	3,6mm x 12cm
2,5mm x 12cm	45mm x 20cm	3,6mm x 12cm	3,6mm x 15cm
7,6mm x 100cm	34mm x 15cm	7,6mm x 70cm	-

SINOPACK

Desde 2019



Contato

 (11) 3207-3782
 (11) 3207-3782
 comercial@sinopack.com.br

Endereço

 R. Silva Bueno 448 - Brasil / SP
CEP: 04208-000
Galpão 27